

Sagedase söötmise eelised

04

Sagedasemal söötmisel on positiivne mõju loomade tervisele, viljakusele ja toodangule.

Iga grupi jaoks kohandatud ratsioonid

06

Looma eluetapi kohasel söötmisel on mitu eelist.

Parem söötmine tänu automatiseerimisele

10

Automaatsel söötmisel on piima- ja lihakarja sööda väärimisele positiivne mõju.

Lely Vector



*Automaatne söötmine
on teie jaoks valmis*



„Mul on nüüd rohkem aega teiste tegevuste jaoks farmis.“

Fabio Cantù
Zevio, Itaalia

„Olen kasutanud Vectorit üle aasta ja säästnud kariloomade söötmise pealt ligi kolm tundi päevas. Vector laadib ja doseerib ratsioone täpsemini ja sööda loomi tihedamini. Nüüd kui sööt on värskem ja maitsvam on veised rahulikumad ja kasvumäärad paranenud. Samuti hoiame palju kokku kütusekulude pealt. Enne seadme ostmist kahtlesin selle usaldusväärsuses, kuid süsteem on alates esimesest päevast laitmatult töötanud.“

Söötmissstrateegia mõjutab märkimisväärselt teie tulemusi

Sagedasem söötmine ja sööda etteandmine tasub tõesti ära. See stimuleerib sagedast sööda tarbimist nii öösel kui ka päeval, mille tulemusena on paranenud sööda omandamine. Sellel on positiivne mõju loomade tervisele, viljakusele, toodangule ja ka teie rahakotile.

Suurtes kogustes kiirelt kääriva sööda söömine põhjustab väga suurt pH langust, mis võib põhjustada subkliinilist vatsa atsidoosi. Vatsa atsidoos kahjustab vatsa seina. Sööt võib läbida vatsa liiga kiiresti, sest toorkiudusid käärivad bakterid on madala pH korral passiivsed, mille tulemusena jääb koresööt korralikult seedimata.

Ideaalne stsenaarium on, et lehmad sööva 24 tunni jooksul 10 kuni 14 väiksemat portsjonit. See säilitab õiged ja stabiilsed pH-tasemed, mis tagab optimaalse loomasööda kasutamise. Nii söötmissageduse kui ka sööda etteandmise sageduse suurendamine soodustab lehmade sagedasemat söödalava külastamist.

Kui pakute lehmadele väiksemaid portsjoneid, väheneb neil võimalus sööta selekteerida ja see omakorda mõjub hästi vatsa pH stabiilsusele. Veel tarbivad lehmad selle tulemusena värsket ja maitsvat sööta söödalaval sagedamini.

Selle rutiinse töö automatiseerimine võimaldab teil regulaarselt sööta ja söödakoguseid ette anda. See muudab teie igapäevased tavapärased toimingud palju paindlikumaks, söötmistoiingu palju efektiivsemaks ja teie ettevõtte palju edukamaks.

Nutikas söötmine toimib

„Konkureerimine söödalava juures on täiesti muutunud, kuna lehmad teavad, et sööt on kättesaadav 24 tundi ööpäevas.“

Claas Tiedemann, Saksamaa

Nii teie kui ka teie lehmad võidate sagedasema söötmisega

Söödalaval on alati värske sööt

Lehmade piimatootlikkus on tihedalt seotud nende tervisega ning 10 kuni 14 korda päevas söömine on hea tervise peamine tingimus. Seetõttu on sagedane söötmine nii oluline. Peale selle tähendab sööda sagedasem etteandmine, et sööt on alati värske ja maitsev, mis vähendab selekteerimist ja suurendab söömust.

Optimaalne söömus

Kui söödalaval on alati värske sööt, saab lehm ise otsustada, millal süüa. Iga loom saab värsket sööta, sealhulgas hierarhias madalamal astmel olevad lehmad, kes võivad muidu söödalava juures aset leidva agressiivsuse tõttu süüa vähem sööta ja teha seda kiiremini. Värske sööda sagedane omandamine on vatsale hea. See muudab lehma aktiivsemaks ja tõstab piimatoodangut.

Õigel ajal söötmine

Sagedasem söötmine ei ole seotud regulaarse söötmisega konkreetsetel aegadel. See on seotud sööda tagamisega õigel ajal söötmismäära kohaselt, et söödalaval ei oleks kunagi liiga palju või liiga vähe sööta.

Söötmismäär võib näiteks ebatavaliste söömisharjumuste või mäletsemise tõttu erineda. Lehm, kellel on võimalik süüa karjamaal, söövad söödalava juures vähem. Söötmissaja reguleerimise tulemuseks on vähenenud sööda jäägid ja sööda maitse säilimine.

Hea vatsa tervisele

Sage söötmine tagab hea vatsa tervise ja hoiab selle pH stabiilsena. Lehm saab rohkem kui pool vajalikust energiast rasvhapetest, mis kääritatud süsivesikutest järele on jäänud. Kui vatsa pH on madal, muutuvad need mikroorganismid passiivseks. Mitme väiksema eine söömine päevas hoiab pH stabiilsena ja seega kasutavad lehmad sööta tõhusamalt.

Hea tervetele sõrgadele

Sagedasel söötmisel on positiivne mõju ka sõrgade tervisele. Kuna sööt on kõikidele lehmadele kättesaadav, ei pea nad enam sööda järele küünitama. See vähendab survet esijalgade sõrgadele ja kaelale. Kui söödavaru on piiratud, aetakse hierarhia madalamal astmel olevad lehmad sageli minema, mistõttu nad teevad järske pööreid, mis tekitab nende sõrgadele lisasurvet.

Lüpsiroboti külastamine sageneb

Sagedasem söötmine stimuleerib lehmade aktiivsuse taset. Kui kasutatakse lüpsirobotit, külastavad lehmad seda sagedamini.



7,28 liitrit

Piimatoodangul on teisigi soodustavaid tegureid nagu ratsiooni arvutamine ja geneetika.

(Allikas: Dohme, 2008)

47 karja seas läbi viidud uuring näitab, et piimatoodang võib lehma kohta varieeruda kuni 13 liitri võrra päevas. 56% sellest variatsioonist on võimalik vahetult siduda teguritega nagu söötmissagedus, sööda kohandamine, söödalava pikkus jne.



**+92%
Pikaaegne
tootlikkus**

Pikemaajalisem tootlikkus
kui lehm poegib 27 kuu asemel
23 kuu juures.

(Allikas: Van Amburgh, 2000)

Noorkari

Mida kiiremini vasikas ideaalkaalu saavutab, seda kiiremini on ta valmis seemendamiseks ja piima tootmiseks. Pakkudes vasikatele sagedamini värsket nende vajadustele kohandatud sööta, suureneb koresööda tarbimine ja need noored loomad kasvavad kiiresti tugevateks lehmadeks. Uuringud on näidanud, et värsket vajadustele kohandatud söödaga mitu korda päevas toidetud vasikaid on võimalik tavapäraselt toidetud vasikatega võrreldes seemendada 4 kuni 6 nädalat varem.

Iga grupi jaoks kohandatud ratsioonid

Vajaduse järgi söötmine on kasulik kõikidele karjatüüpidele, nii piima- kui ka lihakarjale. Pealegi on igal loomal tema eluetapi kohaselt oma söödavajadused.



Lihakari

Vasikate sagedase söötmise eelised kehtivad ka veiseliha tootmiseks kasvatatavatele loomadele. Tavapärase söötmisega võrreldes suureneb veiseliha tootmiseks kasvatatavate vasikate kaal sagedasema söötmise juures samuti kiiremini. Selle tulemusena suureneb lihatootang oluliselt ja vasikate kasvatamise ja nuumamise kulud vähenevad. Sagedasema söötmisega võidavad ka lihakarja kasvatajad.



Piimalehmad

Kui vasikas on kasvanud piima andvaks lüpsilehmaks, tema energiavajadused muutuvad, kuna kuivsööda söömine muutub piimatoodangu jaoks eriti oluliseks. Sagedasem söötmine tähendab, et lehmadel on söötmislaval alati sööta, mis hoiab sööda maitavana – väiksemad kogused söötmislaval ennetavad oksüdeerumist, kuumenemist ja lehmade sööda valimist. Maitsev värsket sööt suurendab koresööda tarbimist ja varustab kõrgeks piimatoodanguks vajaliku energiaga.



Kinnislehmad

Kinnislehmade söötmine on söötmissstrateegia üks olulisemaid osasid, kuna toitumine selles etapis on järgmise lüpsietapi jaoks ülitähtis. Kuivsööda söömiskogused üleminekuperioodil määravad kuivsööda söömise järgmise piimatootmise perioodi alguses, mis mõjutab otseselt lehma tervist ja piimatootlikkust. Sagedasem söötmine hoiab kuivsööda söömise pidevana ja maksimeerib söömiskoguseid.



Teie kohalikud lüpsi- ja söötmiseksperdid

Teie piirkonna Lely Center on teie kohalik partner farmi automatiseerimise valdkonnas. Lely on aastate jooksul loonud spetsialistidest ülemaailmse võrgustiku. Need asjatundjad kombineerivad oma automatiseerimise kogemuse kohaliku teadmisega. Nende peamine eesmärk on aidata teil kasutada kõiki eeliseid, mis Lely seadmetel pakkuda on.

Meelerahu

Meelerahu on igapäevaste tegevuste juures ülitähtis. See tähendab seda, et saate oma töötajate, masinate ja püsiva teenindus- ja toepartneri peale kindel olla. On hea teada, et teie Lely Vectori taga on organisatsioon, mida saate usaldada.

Sertifitseeritud hooldustehnikud

Teil on kohalikus Lely Centeris täielik juurdepääs Lely kvalifitseeritud tehnikutele. Nad tagavad õige paigalduse, seadistavad soovitud marsruute ja pakuvad seadme pika ja probleemivaba eluea saavutamiseks õiget hooldust.

Piirkondlikud teadmised ja kogemused

Saate kindel olla ka kohaliku Lely Centeri Farmihaldus nõustajate teadmiste, abile ja toele. Nad hoolitsevad selle eest, et Vector aitaks kaasa teie farmi tootlikkuse ja kasumlikkuse optimeerimisele.

Karjakasvatus on meil veres

Paljudel meie töötajatel on põllumajandusega seonduv taust, seega mõistavad nad karjakasvatustevõtete probleeme. Nad läbivad ka koolituse ja sooritavad testid, et olla kindel, et nad on usaldusväärsed eksperdid, kes on võimelised toetama nii uusi kui ka olemasolevaid kliente. Tänu nende laialdasele kogemusele piirkonna teiste süsteemidega, leiavad kohalikud hooldustehnikud ja konsultandid vastused kergesti ja hõlpsalt.

Kõige rohkem kogemusi automatiseeritud piimatööstuses

Me oleme automatiseeritud piimatööstuses turuliider. Meil on ka laialdased teadmised automaatses söötmissüsteemis ja sööda kohandamises. 2008. aastal tulime me turule Lely Juno söödakohandajaga ja 2018. aastal müüsimise 500. Lely Vectori automaatse söötmissüsteemi. Me oleme kasutanud Lely Vectori täiustamiseks kõiki aastate jooksul kogutud teadmisi.

Automaatne söötmine on teie jaoks valmis

Lely Vector viib automaatse söötmise järgmisele tasemele. Edasiarendus koos kõige sellega, mida me oleme õppinud alates 2012. aastast, mil see turule tuli. Oleme vaadelnud kariloomi ja kuulanud oma kliente. Oleme toetunud end tõestanud põhimõtetele, kuid täiustasime suure osa süsteemist. Oleme järginud automaatse söötmise tõestatud põhimõtteid ja pidanud seejuures oluliseks loomatervishoidu, usaldusväarsust ja kulutõhusust ning tulemuseks on automaatne söötmissüsteem, mis on valmis teie käsutusse astuma.

Palju vastupidavam

Lely Vector MFR on nüüd veelgi vastupidavam, kuna me kasutasime oluliste osade jaoks alternatiivseid materjale. Näiteks on konteiner ja transportöör valmistatud täielikult roostevabast terasest.

Palju hooldussõbralikum

Konstruksioon on mitmes osas muudetud palju hooldussõbralikumaks. Ajam ja elektrikomponendid on muudetud palju ligipääsetavamaks. See muudab süsteemi hooldamise kiiremaks ja lihtsamaks.

Ohutum

Põrkeraud on galvaniseeritud ning ohutuse suurendamiseks ja kahjustamise ohu vähendamiseks täiesti ümber kujundatud.

Palju loomasõbralikum

Parem nugade jaotamine ja transportööri pidev pöörlemiskiirus loovad palju paremini segatud ja tasakaalustatud ratsioonid. MFR-ile on lisatud ka magnet, mis eemaldab söödast metallosad.





Parem söötmine tänu automatiseerimisele

Palju sagedasem söötmine on hea lehma tervisele, viljakusele ja piimatootmisele ning parandab ka söödaväärindust, kuna lehmad saavad söödast rohkem kätte. Lely Vectori automaatse söödasüsteemiga automaatne söötmine teeb palju enam ja pakub hulga eeliseid.

Madalad tegevuskulud

Tavapäraste söötmissüsteemidega võrreldes on Lely Vector energiakulude osas palju efektiivsem. Säästate kütusekulult, kuna te ei vaja enam söödakäru juhtimiseks traktorit. Kliendid säästavad kuni 5500 liitrit kütust aastas.



Säästate 5500 liitrit kütust

Võrreldes traktoriga söötmisega.

Paindlik kasutus

Lely Vector on loodud igat liiki söötadele ja erinevalt kujundatud lautadele ning kui teil on loomad õuel erinevates lautades, võib automaatne söötmissüsteem sõita nende vahel iseseisvalt. Lely T4C tarkvara Vectori jaoks võimaldab teil ratsioone ja gruppe kergesti kohandada.



Hoiate aastas keskmiselt kokku 416 tundi

Võrreldes söötmisega üks kord päevas ja mitu korda sööda kohendamiseks.

Säästke aega

Säästate iga päev väärtuslikku aega, kuna te ei pea enam ise söötmisega tegelema. Alates hetkest, mis Lely Vector võtab üle, muutub teie päevakava palju paindlikumaks. Keskmiselt säästavad meie piimatootjatest kliendid umbes 8 tundi nädalas. Veiselihakasvatajad säästavad veelgi rohkem aega. Seda aega saate kasutada teiste teie tähelepanu nõudvate oluliste asjadega tegelemiseks. Teie farmis või teie eraelus.


Täpne söötmine

Automaatne söötmine pakub teile kindlustunde, et kõik loomade grupid saavad õige koguse õiget sööta. Iga grupi konkreetsed nõuded on võimalik täita, sisestades haldustarkvaras iga grupi kohta ratsiooni koostise. See suurendab sööda omandamist, mis tähendab, et saate oma loomade pealt rohkem kasu. Tavalise söötmisega võrreldes parandate ka söödaväärindust.

Kontrollitud kogustes söötmine

Lely Vector on ideaalne ka olukorras, kus oluline on koguste kontrollimine. Doseerimisava on paigaldamise ajal võimalik piirata veelgi täpsemaks doseerimiseks. See on lisandväärtus eriti piimavasikate ja nuumveiste söötmisel, kes saavad ratsioone lühikeste söödaliikidena. Saate reguleerida ka sööda kogust grupi kohta, et Vector söödaks lihaveseid täpselt nende vajaduste kohaselt.

Kuidas Lely Vectori automaatne söödasüsteem töötab?





Tõestatud paindlikkus

Lely Vector pakub enneolematut paindlikkust. Võimalik on rakendada mis tahes söötmissstrateegiat, kas söetmist eelistatakse mitu korda päevas, vajatakse varieeruvates ratsioonides või on see erinev lehmade gruppide järgi. Efektiivne söötmissstrateegia parandab nii lehma tervist kui ka tootlikkust.

Kuidas söödaköök töötab?

Söödaköök on ruum, kus sööta hoitakse, valitakse, peale võetakse ja segu- ja söötmisrobotisse laaditakse. Söödakööki paigaldatud kraana koos sööda haaratsiga liigub sööda kohal edasi ja tagasi ning korjab sööda vajaduse järgi üles. Söödaköögis on erinevat tüüpi sööta lihtne üksteisest lahus hoida ja üksteisele lisada. Seal on eraldi koht mineraalide jaoturile ja lisaainetele, kui neid peaks olema vaja ratsiooni lisada.

Olenevalt ilmastikutingimustest ja söödaköögi suurusest, saate hoiustada kuni kolme päeva sööta. Söödaköögis on piisavalt palju ruumi mis tahes soovitud söödastrateegia jaoks ning seda on võimalik farmi kasvades laiendada.

Lely Technical Service Supporti konsultandid annavad nõu selle kohta, kuidas muuta loomakasvatuse tegevõtte olemasolevad alad söödaköökideks.



3 päeva

Keskmine päevade arv
söödaköögi uuesti täitmiseni.

Lely BC silolõikur

Lely BC silolõikur on söödaköögi täitmiseks tõestatud lahendus. Silolõikuri lõikejõudlus on kõrge ja tänu pakendamise sügavusele saab Lely BC sööda kergesti söödakööki paigutada.

Silolõikuri terad maksimeerivad nii kuiv sööda kui ka tahke silo lõikesuutlikkust ja saavad lõigata nii ümmargusi kui ka kandilisi pakke. Lely BC võib iga hetk nõuetega kohaneda, olenemata sellest, kui kompaktne sööt võib olla.



„Lely BC 180 XL lõikab suuri pakke, mis parandab sööda kvaliteeti. Söödakööki on vaja harvemini täita. See säästab aega ja raha.“



Silotornid

Lely Vector on ülimal paindlik süsteem. Segu- ja söötmisroboti võib täita kas söödahaaratsiga või silotornist, tehes automaatse söötmise kättesaadavaks igat tüüpi loomakasvatuse tegevõtetele igasugustes tingimustes.



98%

Vectori süsteemiga saavutatav
sööda laadimise täpsus

Täpne haarats

Söödakööki paigaldatakse enne Lely Vectori kasutamist söödahaaratsiga kraana. See liigub automaatselt õige silo- või sööabloki juurde, mida on õige rotatsiooni jaoks vaja kaaluda ja segada. Söödahaarats skaneerib sööda kõrgust laseriga, et haarata kõige kõrgemast kohast. Iseõppiv haldustarkvara aitab haaratsil kindlaks teha haaratsi pikenduse sügavuse, et haarata soovitud kogus.

Suurepäraselt segatud

Kuna söödahaarats haarab iga liigutusega erinevat tüüpi sööta, on koostisosad segu- ja söötmisroboti sees juba sisuliselt segatud. See vähendab põhjalikuks segamiseks kuluvat aega ja energiat. Segamisaeg ja vastasterad on võimalik seadistada ratsiooni kohta, et tagada sööda ühtlane segamine.

Söödatransportöörid lühikesele söödale

Lihaveiseid toidetakse lühikese söödaga, mistõttu on Vectorile võimalik paigaldada lühikese sööda transportöör ja teine doseerimisliin. See tagab sööda võrdse jaotumise meetri kohta, mis on lihaveiste jaoks ratsioonide ettevalmistamisel oluline.





Põhineb sissevõtul

Süsteem teab, millal ja kus on sööt vajalik.



Sööda transportimine õigesse asukohta

Pärast segamist liigub segu- ja söötmisrobot iseseisvalt lauta, kus ratsioonid jagatakse kontrollitud kogustena laiali. Laudas järgib söötmisrobot söödalava või seina. Laudast väljas leiab süsteem tee, järgides põrandal olevaid metallribasid. Olenemata ilmast sõidab Vector ühest kohast teise, et varustada iga lehm värske söödaga.



Uste avamine ja sulgemine

Kliima on kõikide loomakasvatustevõtete jaoks oluline, on tegu siis piimakarja, lihavesi või piimavasikatega. Laudas optimaalse kliima hoidmiseks avab Vector erinevaid elektrilisi uksi Bluetoothi abil või võreuksi ja klappuusi tõukurikomplektiga.



Sööda sättimine, mõõtmine ja söötmine

Sööda sättimise ajal mõõdab Vector söödakõrguse anduri abil söödalava ees oleva sööda kogust. Kui keskmine söödakõrgus langeb alla eelseadistatud taseme, laeb Vector vajalikud ratsioonid ja viib need asukohta, kus värsket sööta vajatakse. Erinevalt söötmissaegade järgi söötmisest hoiab söödakõrguse järgi söötmine ära olukorra, kus sööta on söödalava ees liigselt või pole piisavalt.



Lihtne juhtimine

Lely Vectorit saab juhtida Bluetooth-ühendusega rakenduse Lely Control abil. See tähendab, et saate Lely Vectorit juhtida ühe või mitme nutitelefoni kaudu. Selle kasutajasõbraliku rakenduse kaudu saate juhtida kõike.



Parem sööda ülevaade

Lely Vectori abil automaatsel söötmisel saate oma söötmissstrateegia efektiivsusest parema ülevaate. Lely Time-for-Cows (T4C) haldussüsteem näitab keskmist sööda omandamist lehma ja grupi tasemel.

Õigete otsuste tegemine

Lely T4C on maailma esimene täielik ärihaldussüsteem lüpsmise ja söötmise jaoks ning seda saab ühendada erinevat tüüpi Lely seadmetega. See annab farmeritele täieliku ülevaate nende farmidest. Lely Control ja Lely T4C annavad lisaks teavet seadme seadistuste, karja jälgimise ja analüüside kohta. Nende abil saate teha õige teabe põhjal õigeid otsuseid.

Söötmissstrateegia

Lely T4C varustab teid kokkuvõtlike selgete aruannete kujul vormistatud strateegiliste seadistuste ja pikaajaliste analüüsidega, mis aitavad teil hinnata söötmissüsteemi efektiivsust ja haldamist. See on kasulik töötajate ja konsultantidega söötmissstrateegia arutamisel või planeerimisel.

Igapäevane kasutus

Koos Lely Controliga võimaldab T4C teil jooksvalt juhtida sööda haldust, täpsustades ja luues ratsioone, täites söödakööki

või muutes segu- ja söötmisroboti marsruute. Peamised tulemusnäitajad (KPI-d) annavad reaalajas ülevaate kuivsööda söömise ja erinevate söötade koguste kohta karja erinevate gruppide poolt, mis võimaldab teil söötmise strateegiat iga päev kehtivate tingimuste kohaselt reguleerida.

Söödaväärindus

Haldustarkvara võib luua ka söödaväärinduse aruandeid. Need aruanded annavad selge ülevaate jagatud ratsioonide ja tootlikkuse omavahelisest suhtest. Sisestades söödatüübi järgi süsteemi kulud, saate ratsioone kilode asemel marginaali põhjal optimeerida.

Igale grupile sobiv ratsioon

T4C-d on lihtne seadistada, et iga loomade grupp saaks sobiva ratsiooni. See tähendab, et lehma saab hõlpsalt liigutada ühest grupist teise, ilma et põhiseadistus muutuks ning õige ratsiooni valimiseks õigele grupile farmis piisab lihtsast toimingust.

Lihaveiste söödatabelid

Lihakarja puhul on eesmärgiks loomade kaaluiive. Selle järgi tuleb kohandada päevane ratsioon. Lely Vectori abil on iga lihakarja grupi jaoks söötmissüsteemi sisestamine lihtne. Kui loomagrupi ratsioon muutub, kohandab Lely Vector ratsiooni ja annab loomadele õiges koguses õiget sööta.



Õiged toimingud õigel ajal

Tavapäraselt söötmiselt Lely Vectori abil automaatsele söötmisele üleminek on suur samm, kuna see tähendab suure hulga korduva igapäevatöö üleandmist robotile ja seda juhtivale tarkvarale. See ei ole kergekäeline otsus ja me Lelys mõistame seda täielikult. Teie abistamiseks oleme välja töötanud standardse sammsammulise plaani, et toetada teid käivitusetapis.

Põllumajandusettevõtte automatiseerimise kogemustele tuginedes on Lely Farm Management Support töötanud välja juhised ja protokollid, mis aitavad teid järk-järgult järje peale. Selles faasis anname teile õigel ajal õige teabe. Käsitletakse kõiki olulisi teemasid ja teil on võimalus läbida koolituskursus. Kõik see muudab automaatsele söötmisele ülemineku sujuvaks ja vähendab igati stressi.

Kuus kuud kestva perioodi jooksul järgite koos oma Farmi haldamise konsultandiga kindlaksmääratud samme ja tegevusi, mida on soovitatud enne tegelikku käivitamist, selle ajal ja pärast seda. Selle perioodi jooksul kohtume kuus korda, et arutada erinevaid teemasid, nagu teie tavapärased toimingud, T4C haldussüsteem ja söötmine.

Pärast iga külastust saate digitaalse aruande ja seonduvad teabekaardid. See võimaldab teil tegevuskava teile sobivas tempos üle vaadata.

Söömus ja haldus

Alustuseks tutvustame teile Farm Management Supporti. Mida me teineteiselt järgmise kuue kuu jooksul võime oodata? Millised on teie eesmärgid? Koos automaatse söötmise küsimustega arutame selliste teemade üle nagu looma tervis, söötmine ja tavapärased toimingud teie farmis.

T4C ja käivitamise ettevalmistamine

Vaatame üle söötmistoimingud, selgitame teile, kuidas T4C haldussüsteem töötab, ja vaatame käivituspäeva kronoloogilises järjestuses läbi, et arutada läbi vajalikud ettevalmistused.

Käivitamispäev

Teeme koos lõpliku kontrolli, vaatame üle söötmisroboti tavapärased toimingud, sisestame kõik seaded haldusprogrammi ja alustame söötmisega.

Lely Vectori haldamine

Lehmad harjuvad Vectoriga kiiresti. Peenhäälestame koos T4C haldusprogrammi ja vaatame üle kõik tavapärased toimingud.

Järelevalve

Farmijuhtimise tugi kontrollib süsteemi Lely Vector talitlust ja farmi tulemusi, et kindlaks teha, kas mõnda punkti saab optimeerida.

Edenemine ja hindamine

Vaatame farmis ringi, kontrollime T4C-d ja arutame hetkeolukorra üle. Peale selle vaatame läbi teie tavapärased toimingud ja kõik olemasolevad vahendid. Vaatame käivitusprotsessi üle, et näha, kas saavutasite oma eesmärgid, kas kõik on selge ja olete rahul.

Optimeerimine

Pärast käivitusperioodi kokkuvõtte tegemist võtame teiega ühendust, et arutada teiega farmi optimeerimist ja teie valitava teenuse toe taset.



„Pärast seda, kui ma hakkasin karja sagedamini söötma, on loomade kaaluiive kõvasti paranenud.“

Fabio Cantù, Itaalia

Nutikas söötmine toimib Lely Vectoriga

Sagedane söötmine ja sööda kohandamine nii päeval kui ka öösel suurendab karja kuivsööda söömust. See optimeerib vatsa tervist, söödaväärindust ja tootlikkust. Sööda etteandmise automatiseerimisega muudate oma elu kergemaks, tootlikkuse tõhusamaks ja äri edukamaks. Lisateavet nutika söötmise kohta leiate aadressilt www.lely.com/feeding

Võite valida helge põllumajanduse

***Võtke ühendust oma kohaliku Lely Centeriga
ja alustage nutikat söötmist***

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor, Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector, Viseo, Voyager and Walkway are registered trademarks of the Lely Group.

Lely reserves all rights with respect to its trademarks. Any unauthorised use of any Lely-owned trademark or any use of a trademark that is confusingly similar to, or likely to cause confusion with a Lely-owned trademark, would constitute infringement of Lely's exclusive rights. All rights reserved.

The information given in this publication is provided for information purposes only and does not constitute an offer for sale. Certain products may not be available in individual countries and products supplied may differ from those illustrated. No part of this publication may be copied or published by means of printing, photocopying, microfilm or any other process whatsoever without prior permission, in writing, from Lely Holding S.à r.l. Although the contents of this publication have been compiled with the greatest possible care, Lely cannot accept liability for any damage that might arise from errors or omissions in this publication.

